



Demo teksten Schrijfhulp

SOEP/SOAP Rapportage

Tijdens het ochtendrondje om 8 uur trof ik de heer zittend op de grond naast zijn bed. Hij gaf aan dat hij “uit bed gegleden” was bij het opstaan. De heer was bij bewustzijn en goed aanspreekbaar. Er waren geen zichtbare verwondingen waarneembaar, maar hij gaf aan lichte pijn te ervaren in de linkerheup bij bewegen.

Bij controle bleken de vitale functies normaal. De bewegingsvrijheid in dhr zijn benen getest, waarbij een beperkte beweging van het linkerbeen werd geconstateerd. Met hulp van een collega is de heer rustig terug naar bed geholpen. De val is direct gemeld aan de dienstdoende verpleegkundige en er is contact opgenomen met de arts, die vanmiddag langskomt voor beoordeling. Tot die tijd is bedrust geadviseerd. Op basis van de pijn en beperkte mobiliteit aan de linkerzijde wordt gedacht aan mogelijk letsel aan de heup. Het is belangrijk verdere mobilisatie te vermijden tot de arts de situatie beoordeeld heeft.

“Maak hier een SOEP/SOAP rapportage van”

TIME Rapportage

Wondzorg uitgevoerd om 09:00 uur. Cliënte gaf lichte gevoeligheid aan, geen toename van pijn. Wondbodem toont granulerend weefsel met klein centraal geel beslag, geen necrose. Verband was licht doordrenkt en geurloos. Rondom lichte roodheid, niet warm.

Geen tekenen van infectie. Vochtbalans is goed; wond is vochtig maar niet te nat. Wondranden zijn intact.

Afmeting van de wond is 3 centimeter bij 2 centimeter.

Wond gereinigd en behandeld volgens wondbehandelplan.

“Zet dit om naar een TIME rapportage”



Demo teksten Schrijfhulp

Verbeter rapportage

Cliënte werde onrustig aangetroffen. Zij niet was volledig georiënteerd in tijd en persoon; spreekte verward over "naar huis moeten" en herkende de zorgverlener niet direct meteen. Rustig benaderd en gerustgesteld, zij enigszins kalmeerde was.

Hulp geboden bij ADL; cliënt werkte matig mee, maar liet begeleiden zich. Geen huidafwijkingen gezien. Mobiliteit met rollator, nauw begeleid heb ik. Geen valincidenten. Ontbijt gedeeltelijk genomen, weinig interesse in eten of drinken. Medicatie ingenomen lichte aanmoediging.

Gedrag en desoriëntatie gemeld in overdracht. Monitoren van toename van onrust.

“Verbeter deze rapportage”

Opsomming en volgende alinea

Mevrouw heeft tijdens de ochtendzorg een aantal activiteiten zelfstandig uitgevoerd, namelijk

<Bullet> gedoucht en gewassen

<Bullet> aangekleed

<Bullet> haren geborsteld

<Bullet> ontbijt klaargemaakt

<Volgende alinea>

Mevrouw gaf aan dat ze na de activiteiten wel erg vermoeid was.