


Voorbeeld rapportage

Vanmiddag is Theo teruggekomen van de dagbesteding. Door een incident op de groep was Theo gespannen. Dat uitte zich in automutilatie, waardoor hij zichzelf meerdere malen heeft verwond door met zijn vuist op zijn hoofd te slaan. Ik vroeg aan Theo: "Zullen we even buiten gaan schommelen?". Theo stond hiervoor open en liep met mij mee.

"Volgende alinea"

Verder heb ik de volgende acties uitgevoerd:

- Bullet: Contact opgenomen met de dagbesteding
- Bullet: 6 mg risperidon toegediend volgens toedienlijst



“Maak hier een SOEP-rapportage van”

Ik heb 15 minuten met Theo geschommeld en heb hem vervolgens naar de snoezel kamer gebracht, omdat hij overprikkeld terug kwam van de dagbesteding door een incident. Theo was aan het gillen op de gang en zichzelf aan het verwonden door met zijn vuist op zijn hoofd te slaan. Er zijn zichtbare wonden op het gezicht te zien. Rechterkant van het voorhoofd is rood gekleurd. **MAAK HIER EEN SOEP RAPPORTAGE VAN.**

“Verbeter mijn rapportage”

Cliënt was vandaag bij het dagbesteding en kwam later terug op groep. Hij was mega moe en zat veel op bank. Ik heb gevraagd hoe het ging en hij zei dat hij hoofdpijn had, maar hij wilde weer geen paracetamol, want dat helpt volgens hem toch niet. Onzin natuurlijk. Met eten deed hij ook gigantisch lastig, hij heeft halve maaltijd gegeten en daarna bord weggezet. Afgesproken is om het cliënt goed in gaten te houden en bij aanhouden klachten die ene arts te informeren. **VERBETER MIJN RAPPORTAGE.**