


Voorbeeld rapportage

Vanmorgen bij binnenkomst vertoonde de heer verward, onrustig en angstig gedrag met vragen als: "Waar ben ik nu precies, en waarom ben ik hier?". De heer hierin rustig begeleid en even tot rust laten komen. Medicatie aangereikt en is ingenomen behalve de Metoprolol 50mg, die wilde dhr. niet innemen.

"Volgende alinea"

De verwardheid wordt de rest van de dag gemonitord. Voor de zekerheid heb ik de volgende metingen uitgevoerd:

- Bullet: Bloeddruk
- Bullet: Saturatie
- Bullet: Temperatuur



Demoteksten VVT met Schrijfhulp

“Maak hier een SOEP-rapportage van”

Meneer vertelt dat hij is gevallen, wat hem wel vaker overkomt. Hij geeft aan duizelig te zijn bij het opstaan. Hij geeft aan dat hij daardoor met zijn hoofd tegen de bank is gevallen. Er is geen zichtbaar letsel, alleen een klein schaafwondje op het achterhoofd. De controles zijn niet afwijkend. Meneer neemt contact op met zijn huisarts om de val te bespreken. Hij geeft daarbij ook aan dat hij vaker duizelig is bij het opstaan en vraagt of dit mogelijk door zijn medicatie kan komen. **MAAK HIER EEN SOEP RAPPORTAGE VAN.**

“Verbeter mijn rapportage”

Bij aankomst zat meneer al aan het tafel en hij leek opzich wel vrolijk ofzo. Ik moest even de suiker meten en dat was 7,4 dacht ik, dus dat zal wel goed zijn. Die man zei van dat hij sinds gisteren een beetje duizelig is als hij opstaat, dus ik zei van ja misschien wat meer drinken en rustig aan doen. Het bloeddruk was 126 over eh 78 en de pols 72, dat is volgens mij normaal. Ik heb de huid even bekeken, maar ik zag geen enge wonden ofzo. Meneer draagt nog steeds die gekke steunkousen. **VERBETER MIJN RAPPORTAGE.**

...

